

Base de duche Unique

- Base de duche de desenho individualizado, fabricada em Scene® Solid Surface, material compacto à base de resina e cargas minerais.
- Desenho e execução à medida, com infinitas possibilidades de formatos.
- Várias medidas com formatos até 130cm de largura e 230cm de comprimento, que combinados podem alcançar até 400cm.
- Cor branco puro com possibilidade de gama de cores em acabamento mate mediante a opção Plus Colour.

Acabamento



Scene®
Solid Surface



Liso



Superfície
antiderrapante

Modelos




Exemplo 1



Exemplo 2



Exemplo 3




Exemplo 4



Exemplo 5

Cores

Scene®



Bianco

Scene® Plus colours

Standard Basics



Pietra



Beige



Cement



Iron



Graphite

Standard Trends



Crema



Cappuccino



Terra



Brownie



Cotta



Golden



Sandstone



Blush



Ocean



Lake



Ombra



Dark liquen



Metropoli



Herbal

Specials



NCS / RAL


FORMA ÚNICA Liso

		70 - 80	71 - 80	76 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130	131 - 140	141 - 150	151 - 160	161 - 170	171 - 180	181 - 190	191 - 200	201 - 210	211 - 220	221 - 230		
70	Scene																			Sob consulta	
71 - 75	Scene	-																			Sob consulta
76 - 80	Scene	-	-																		Sob consulta
81 - 90	Scene	-	-	-																	Sob consulta
91 - 100	Scene	-	-	-	-																Sob consulta
101 - 110	Scene	-	-	-	-	-															Sob consulta
111 - 120	Scene	-	-	-	-	-	-														Sob consulta
121 - 130	Scene	-	-	-	-	-	-	-													Sob consulta

**Plus Colour**

Cor NCS / RAL +10% do preço indicado

(Na série UNIQUE, a incorporação da cor realiza-se por aplicação de capa superficial e incorpora o tratamento antiderrapante da série).

**SOLUÇÃO PARA FORMATOS EXTRA GRANDES**

Para alcançar soluções de duche com comprimento superior a 230 cm e até 400 cm, pode conceber um espaço com duas bases de duche unidas. As duas unidades com máximo de 200 cm de comprimento cada, fornecem-se independentes, mas com desenho coordenado para uma correcta montagem.

A estética da junta final de união pode ser marcada à vista, rejuntada mediante materiais genéricos e dissimulada com selantes ou dissimulada mediante uso do mesmo material usando o kit. Sempre atendendo às recomendações de instalação adequadas a cada caso.

Para mais informações consulte o serviço de atendimento ao cliente ou documentação específica.

CERTIFICAÇÕES E INFORMAÇÃO

- EN 14527:2006+A1 2010 Base de duche UNIQUE
- EN 274:2002 Válvula base de duche UNIQUE

Importante: A instalação correta das bases de duche é muito importante. Para tanto, devem ser seguidas as instruções contidas nos manuais fornecidos com cada base de duche, e em geral respeitar um correto armazenamento prévio, bem como o uso de colas adesivas corretas. Para bases de duche, é geralmente recomendado um adesivo de poliuretano bicomponente R2T para a colagem definitiva da base ao substrato, de acordo com a norma EN 12004, apoiada na experiência e nas suas qualidades.

DESCARGA NO REBORDO

€

	Tampa retangular no mesmo acabamento	Incl.
	Tampa retangular "Fine" no mesmo acabamento	Incl.

DESCARGA INTERIOR

€

	Ø90	Grelha UNIQUE Retangular	Incl.				
	Ø90	Grelha UNIQUE Quadrada	Incl.				
	L30	Grelha UNIQUE Coliso	Incl.				
	Ø90	Grelha UNIQUE Circular	Incl.				
				Inox	Basic	Trends.	Specials
	Ø90	Grelha Point	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.
	Ø90	Grelha Star	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.
				Steel	Rame	Gold	Gunmetal
	Ø90	Grelha Radiance	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.

DESCARGA EM ESQUINA

€

	Ø90	Tampa esquina no mesmo acabamento e material que a base	Incl.
	Ø90	Tampa esquina "Luna" no mesmo acabamento e material que a base	Incl.

DESCARGA À PAREDE

€

	Ø90	Descarga à parede para calha de duche	Não Incl.
---	-----	---------------------------------------	-----------


NÚMERO DE DESCARGAS

€

	1 Descarga	Incl.
	2 Descargas	Sob consulta

VÁLVULAS

€

	Ø90	Válvula saída horizontal Viega 90 Tempoplex <i>De acordo com a norma EN-274</i>	Incl.
	Ø90	Válvula saída horizontal Viega 90 Tempoplex extraplana	Incl.
	Ø90	Válvula saída vertical Viega 90 Tempoplex <i>De acordo com a norma EN-274</i>	Incl.
	Ø90	Válvula saída horizontal Viega 90 Tempoplex plus <i>De acordo com a norma EN-274</i>	Incl.
	L30	Válvula linear 30 Saída horizontal <i>De acordo com a norma EN-274</i>	Incl.

ANTIDERRAPANTE



Antiderrapantes conforme o código técnico de codificação

€

○ Scene Liso

C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011) Classe 3 ENV 12633 • Opcional
Antiderrapante incluído na base de duche se solicitada Plus Colour.

Sob consulta