2016

Vaso sospeso con sistema go**clean**® (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso SLIM in termoindurente

a discesa rallentata (IOCW07)


Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Accessori tecnici:


Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)

Dim. Imballo		Peso	20,5 kg	Pz. Pallet n° 18
(€ UNI EN 997	Dop-No997			


FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide





2016

Coprivaso SLIM avvolgente in termoindurente a discesa rallentata CON CERNIERE A SGANCIO RAPIDO

Complementi: Vaso IO 2.0 sospeso (IO118G)




480-


vista zenitale / zenital view

— 305

Peso 3,5 Kg



vista laterale / lateral view



vista frontale / frontal view

dimensioni in mm

TERMOINDURENTE: finiture lucide





finiture opache





©ceramicaflaminiaspa - è vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata





bianco

2016

Bidet sospeso monoforo (completo di kit fissaggio art. 9008)

• CON TROPPOPIENO • SENZA FORO RUBINETTO SU RICHIESTA

Rubinetti bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 Complementi:

Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P) Accessori

tecnici: Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)

Piletta Stop & Go (PLSG) Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)


Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)




Peso 19 kg

(€ UNI EN 14528 - CL20


Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide





Lavabo cm 60 incasso

• SENZA TROPPOPIENO • SENZA PIANO RUBINETTERIA

Mensole IO (IO60M1 - IO60M2 - IO60M3) Complementi:

Mensola IO in Pietraluce (IO60M4)

Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Sifone salvaspazio cromo (SIFL03) Accessori


tecnici: Piletta Stop & Go (PLSG)

Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)

Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE) ${\bf Piletta\ con\ troppopieno\ integrato\ CROMO\ (PLTPCR)}$


Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo	60 x 28 x 51,5 cm	Peso 21 kg	Pz. Pallet n° 12




(UNI EN 14688 - CL00

Dop-No14688




vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view

🛊 è obbligatorio utilizzare dima di taglio is compulsory use cutting template



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

dimensioni in mm





2004

Lavabo cm 75 incasso

• SENZA TROPPOPIENO • SENZA PIANO RUBINETTERIA

Mensole IO (IO75M1 - IO75M2 - IO75M3) Complementi:

Mensola IO in Pietraluce (IO75M4)

Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Sifone salvaspazio cromo (SIFL03) Accessori


tecnici: Piletta Stop & Go (PLSG)

Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)

Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE) ${\bf Piletta\ con\ troppopieno\ integrato\ CROMO\ (PLTPCR)}$


Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

75 x 28 x 46 cm Peso 22 kg




(€ UNI EN 14688 - CL00

Dop-No14688




vista zenitale / zenital view




vista frontale / frontal view

🛊 è obbligatorio utilizzare dima di taglio is compulsory use cutting template

450



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

dimensioni in mm



CERAMICA: finiture lucide



carbone

latte

 $\textbf{@ceramicaflaminiaspa} - \`{\text{e}} \text{ vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata}$

2004

Lavabo cm 90 incasso

• SENZA TROPPOPIENO • SENZA PIANO RUBINETTERIA

Mensole IO (IO90M1 - IO90M2 - IO90M3) Complementi:

Mensola IO in Pietraluce (IO90M4)

Rubinetti lavabo linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


Sifone salvaspazio cromo (SIFL03) Accessori

Piletta Stop & Go (PLSG) tecnici:

 $\stackrel{\cdot}{\text{Piletta Stop \& Go in ceramica}} (\texttt{PLCE})$


Piletta con troppopieno integrato in ceramica (PLTPCE) Piletta con troppopieno integrato CROMO (PLTPCR) Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)


89,5 x 27,5 x 49 cm Peso **27,5 kg**



C € UNI EN 14688 - CL00


Dop-No14688






🛊 è obbligatorio utilizzare dima di taglio

is compulsory use cutting template



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

dimensioni in mm

CERAMICA: finiture lucide bianco nero




Vasca in Pietraluce con fascia per appoggio a parete - tappo piletta in tinta con la vasca

(completa di sistema di scarico e kit di fissaggio a pavimento art. SIFVA1)

• SENZA TROPPOPIENO

Complementi: Rubinetti vasca linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1

Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD





190 x 85 x 72 cm

Peso 140 kg


C € UNI EN 14516 - CL00


Dop-No14516






Capacità Max / Max Capacity 140 L. Peso Netto / Net Weight 110 Kg.





-575-

sezione longitudinale / section



dimensioni in mm

PIETRALUCE: finiture lucide















finiture opache

-350

-500-



latte



carbone



argilla

ut area in ----575-





nero

blu rosso cuoio ultramarina

beige



sabbia



grigio



Vasca in Pietraluce - tappo piletta in tinta con la vasca (completa di sistema di scarico e kit di fissaggio a pavimento art. SIFVA1)

• SENZA TROPPOPIENO

Rubinetti vasca linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD Complementi:





190 x 85 x 72 cm

Peso 140 kg


(€ UNI EN 14516 - CL0


Dop-No14516






Capacità Max / Max Capacity 140 L Peso Netto / Net Weight 110 Kg.









dimensioni in mm

PIETRALUCE: finiture lucide















finiture opache









bianco

nero

blu rosso cuoio ultramarina

beige



sabbia

latte

carbone





http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/294-io

2004

Vasca incasso in Pietraluce - tappo piletta solo CROMO MENSOLA ESCLUSA

(completa di sistema di scarico e kit di fissaggio a pavimento art. SIFVA)

• SENZA TROPPOPIENO

Complementi: Rubinetti vasca linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1

Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD





206 x 93 x 72 cm

Peso 150 kg

C € UNI EN 14516 - CL00


Dop-No14516







vista zenitale / zenital view

Capacità Max / Max Capacity 150 L. Peso Netto / Net Weight 150 Kg.







dimensioni in mm

PIETRALUCE: finiture lucide











 $\textbf{@ceramicaflaminiaspa} - \`{\text{e}} \text{ vietata la copia, la pubblicazione e la riproduzione anche parziale se non autorizzata}$









carbone



argilla





nero

blu rosso cuoio ultramarina

beige

sabbia

finiture opache









100/141


Mensola cm $200 \times 90 \times h 13$ con foro centrale per vasca incasso (IO84)


Complementi: Vasca lo incasso (IO84)


Rubinetti vasca linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

SU QUESTO PRODOTTO FLAMINIA NON PRATICA FORI RUBINETTERIA


oim. Imballo 206 x 97 x 17 cm Peso F







vista laterale / lateral view



dimensioni in mm

PIETRALUCE: finiture lucide

finiture opache

bianco nero blu ultramarina rosso cuoio beige sabbia grigio latte carbone argilla cenere



2004

1084M2


Mensola da cm 200 a 250 x 90 x h 13 con foro per vasca incasso (IO84)

Complementi: Vasca lo incasso (IO84)


Rubinetti vasca linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


SU QUESTO PRODOTTO FLAMINIA NON PRATICA FORI RUBINETTERIA





vista zenitale / zenital view





dimensioni in mm





rovere sbiancato

rovere moro



2004

IO60M1

Mensola cm 80 x 55 x h 10 cm con foro centrale per lavabo IO60 (staffe di fissaggio incluse)

Complementi: Lavabo IO60 incasso (IO4260)

Specchi APP Specchi FLAG Specchio MADRE


SU QUESTO PRODOTTO FLAMINIA NON PRATICA FORI RUBINETTERIA

Dim. Imballo 162 x 60 x 15 cr

Peso


Pz. Pallet n°





vista zenitale / zenital view

cenere



dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

PIETRALUCE: finiture lucide finiture opache

bianco nero blu ultramarina rosso cuoio beige sabbia grigio latte carbone argilla





rovere sbiancato

moro

2004

Mensola da cm 80 a 150 x 55 x h 10 per lavabo IO60 (staffe di fissaggio incluse)

1060M3

Mensola da cm 150 a 200 x 55 x h 10 per lavabo IO60 (staffe di fissaggio incluse)


Complementi:

Lavabo IO60 incasso (IO4260)


Specchi APP Specchi FLAG Specchio MADRE

SU QUESTO PRODOTTO FLAMINIA NON PRATICA FORI RUBINETTERIA









dimensioni in mm





rovere sbiancato

2004


Mensola in Pietraluce da cm 80 a 250 x 55 x h 10 per lavabo IO60 (staffe di fissaggio incluse)

Lavabo IO60 incasso (IO4260) Complementi:

Specchi APP Specchi FLAG Specchio MADRE


SU QUESTO PRODOTTO FLAMINIA NON PRATICA FORI RUBINETTERIA







RIFERIMENTO MODULO ORDINE OBBLIGATORIO



dimensioni in mm







carbone







MODULO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MENSOLE 10 A MISURA PER ART. 104260 **IO** CUSTOMIZED SHELVES FOR ART. **IO4260** FORM



E' obbligatorio fotocopiare questa pagina, compilarla con cura e allegarla all'ordine. Is compulsory to photocopy this page, carefully fill in and attach to the order.

>>>	1	DETTAGLI ORDINE / ORDER DETAILS	
		cliente - client	
		ordine - order n: data - d	late: ref.:
		annotazioni - notes	
>>>	2	SCELTA ARTICOLO / ITEM CHOICE	art. IO60M2 mensola / shelf da / from 80 a / to 150 cm
		E' importante consultare prima la scheda tecnica relativa It's important to consult before the technical detail	art. 1060M3 mensola / shelf da / from 150 a / to 200 cm
			art. IO60M4 mensola / shelf da / from 80 a / to 250 cm (solo in Pietraluce) only in Pietraluce)
>>>	3	SCELTA MATERIALE / MATERIAL SELECTION	
		PIETRALUCE	FINITURE LEGNO / WOOD FINISHES
		bianco - white nero - black grigio - grey argilla - argilla	rovere moro - dark oak rovere sbiancato - light oak
		beige - beige carbone - carbone	
		sabbia - sand latte - milky white blu ultram marine blue fango - fango	
		rosso cuoio - red cenere - cenere sabbia - sand	
>>	4	SCELTA MISURE / MEASURES	
	_	+ min 400 / max 1600 - <u>max 2100</u>	min 400 / max 1600 - max 2100
♦FLAMINIA.		920 la	ovabo / basin 104260
		A =	B =

- A = misura interasse lavabo da sinistra / left distance of basin. C = misura totale della mensola / total length of the shelf.
- B = misura interasse lavabo da destra /right distance of basin. verificare sempre che / verify that: A + B = C.



MODULO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MENSOLE **IO** A MISURA PER DOPPIO ART. **IO4260 IO** CUSTOMIZED SHELVES FOR DOUBLE ART. **IO4260** FORM



E' obbligatorio fotocopiare questa pagina, compilarla con cura e allegarla all'ordine. Is compulsory to photocopy this page, carefully fill in and attach to the order.

» 1	DETTAGLI ORDINE / ORDER DETAILS	
	cliente - client	
	ordine - order n: data - date	:: ref.:
	annotazioni - notes	
» 2	SCELTA ARTICOLO / ITEM CHOICE	art. I060M2 - I060M3 mensola / shelf da / from 150 a / to 200 cm
	E' importante consultare prima la scheda tecnica relativa It's important to consult before the technical detail	art. 1060M4 mensola / shelf da / from 150 a / to 250 cm (solo in Pietraluce / only in Pietraluce)
<i>»</i> 3	SCELTA MATERIALE / MATERIAL SELECTION	
<i>//</i>	<u>PIETRALUCE</u>	FINITURE LEGNO / WOOD FINISHES
	bianco - white nero - black	rovere moro - dark oak rovere sbiancato - light oak
	grigio - grey argilla - argilla beige - beige carbone	
	sabbia - sand latte - milky white	
	blu ultram marine blue fango - fango rosso cuoio - red cenere - cenere	
	sabbia - sand	
% 4	SCELTA MISURE / MEASURES	
PIETRALUC		/ max 1700
LEGN	min 700 / min 400 / max 500 / min 700 /	/ max 1200 — min 400 / max 500 —
FLAMINIA	lavabo / basin /	O FORO LE HOLE lavabo / basin
•	104260	104260
	→ A =	mm — C =
	• A = misura interasse lavabo da sinistra / left distance of basin.	• C = misura totale del piano / total length of the shelf.

• verificare sempre che / verify that: **A + B + C = D.**

• **B** = misura interasse lavabo da destra /right distance of basin.

• C = misura totale del piano / total length of the shelf.



2004

IO75M1

Mensola cm $100 \times 55 \times h \cdot 10 \text{ cm}$ con foro centrale per lavabo IO75 (staffe di fissaggio incluse)

Complementi: Lavabo IO75 incasso (IO4275)

Specchi APP Specchi FLAG Specchio MADRE


SU QUESTO PRODOTTO FLAMINIA NON PRATICA FORI RUBINETTERIA

Dim. Imballo 162 x 60 x 15 cm


Peso

Pz. Pallet n°





vista zenitale / zenital view



dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

PIETRALUCE: finiture lucide

finiture opache

bianco nero blu ultramarina rosso cuoio beige sabbia grigio latte carbone argilla cenere







1075M2


Mensola da cm 100 a 150 x 55 x h 10 per lavabo IO75 (staffe di fissaggio incluse)

IO75M3


Mensola da cm 150 a 200 x 55 x h 10 per lavabo lO75 (staffe di fissaggio incluse)

Complementi: Lavabo IO75 incasso (IO4275)

Specchi APP Specchi FLAG Specchio MADRE










OBBLIGATORIO



2004

dimensioni in mm



rovere ro sbiancato r

rovere moro

2004

IO75M4

Mensola in Pietraluce da cm 100 a 250 x 55 x h 10 per lavabo IO75 (staffe di fissaggio incluse)


Complementi: Lavabo IO75 incasso (IO4275)

Specchi APP Specchi FLAG Specchio MADRE


min 70



SU QUESTO PRODOTTO FLAMINIA NON PRATICA FORI RUBINETTERIA







dimensioni in mm





MODULO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MENSOLE IO A MISURA PER ART. IO4275 IO CUSTOMIZED SHELVES FOR ART. IO4275 FORM



E' obbligatorio fotocopiare questa pagina, compilarla con cura e allegarla all'ordine. Is compulsory to photocopy this page, carefully fill in and attach to the order.

>>>	1	DETTAGLI ORDINE / ORDER DETAILS	
		cliente - client	
		ordine - order n: data - o	date: _ _ ref.:
		annotazioni - notes	
>>>	2	SCELTA ARTICOLO / ITEM CHOICE	art. I075M2 mensola / shelf da / from 100 a / to 150 cm
		E' importante consultare prima la scheda tecnica relativa It's important to consult before the technical detail	art. 1075M3 mensola / shelf da / from 150 a / to 200 cm
			art. 1075M4 mensola / shelf da / from 100 a / to 250 cm (solo in Pietraluce / only in Pietraluce)
>>>	3	SCELTA MATERIALE / MATERIAL SELECTION	
		PIETRALUCE	FINITURE LEGNO / WOOD FINISHES
		bianco - white nero - black grigio - grey argilla - argilla	rovere moro - dark oak rovere sbiancato - light oak
		beige - beige carbone - carbone	
		sabbia - sand latte - milky white blu ultram marine blue fango - fango	
		rosso cuoio - red cenere - cenere sabbia - sand	
>>>	4	SCELTA MISURE / MEASURES	
_		min 500 / max 1500 - max 2000 —	min 500 / max 1500 - <u>max 2000</u>
♦FLAMINIA.	;	099	avabo / basin 104275
		A =	B =

A = misura interasse lavabo da sinistra / left distance of basin.
C = misura totale della mensola / total length of the shelf.
B = misura interasse lavabo da destra /right distance of basin.
verificare sempre che / verify that: A + B = C.



MODULO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MENSOLE **IO** A MISURA PER DOPPIO ART. **IO4275 IO** CUSTOMIZED SHELVES FOR DOUBLE ART. **IO4275** FORM



E' obbligatorio fotocopiare questa pagina, compilarla con cura e allegarla all'ordine. Is compulsory to photocopy this page, carefully fill in and attach to the order.

>>>	1	DETTAGLI ORDINE / ORDER DETAILS
		cliente - client
		ordine - order n: data - date: ref.:
		annotazioni - notes
>>>	2	SCELTA ARTICOLO / ITEM CHOICE art. I075M2 - I075M3 mensola / shelf da / from 180 a / to 200 cm
		E' importante consultare prima la scheda tecnica relativa It's important to consult before the technical detail art. 1075M4 mensola / shelf da / from 180 a / to 250 cm (solo in Pietraluce / only in Pietraluce)
>>>	3	SCELTA MATERIAL / MATERIAL SELECTION
	J	PIETRALUCE FINITURE LEGNO / WOOD FINISHES
		bianco - white nero - black rovere moro - dark oak rovere sbiancato - light oak grigio - grey argilla - argilla beige - beige carbone - carbone sabbia - sand latte - milky white blu ultram marine blue fango - fango rosso cuoio - red cenere - cenere sabbia - sand
>>>	4	SCELTA MISURE / MEASURES
	ALUCI	
FLAMINIA.		DOPPIO FORO DOUBLE HOLE lavabo / basin 104275 DOUBLE HOLE lavabo / basin 104275
		+ A =
		• A = misura interasse lavabo da sinistra / left distance of basin. • C = misura totale del piano / total length of the shelf.

• verificare sempre che / verify that: A + B + C = D.

• **B** = misura interasse lavabo da destra /right distance of basin.

• C = misura totale del piano / total length of the shelf.



2004

IO90M1

Mensola cm 110 x 55 x h 10 cm con foro centrale per lavabo IO90 (staffe di fissaggio incluse)

Complementi: Lavabo IO90 incasso (IO4290)

Specchi APP Specchi FLAG Specchio MADRE


SU QUESTO PRODOTTO FLAMINIA NON PRATICA FORI RUBINETTERIA

Dim. Imballo 162 x 60 x 15 cm


Pesc

Pz. Pallet n°





vista zenitale / zenital view



dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

PIETRALUCE: finiture lucide finiture opache LEGNO: finiture blu rosso cuoio ultramarina rovere rovere bianco sabbia latte nero beige grigio carbone argilla cenere sbiancato



090M2

Mensola da cm 110 a 150 x 55 x h 10 per lavabo IO90 (staffe di fissaggio incluse)


1090M3


Mensola da cm 150 a 200 x 55 x h 10 per lavabo lO90 (staffe di fissaggio incluse)

Complementi: Lavabo IO90 incasso (IO4290)

Specchi APP Specchi FLAG Specchio MADRE


SU QUESTO PRODOTTO FLAMINIA NON PRATICA FORI RUBINETTERIA







RIFERIMENTO MODULO ORDINE OBBLIGATORIO



dimensioni in mm





rovere sbiancato

rovere

2004

IO90M4


Mensola in Pietraluce da cm 110 a 250 x 55 x h 10 per lavabo IO90 (staffe di fissaggio incluse)

Complementi: Lavabo IO90 incasso (IO4290)

Specchi APP Specchi FLAG Specchio MADRE




SU QUESTO PRODOTTO FLAMINIA NON PRATICA FORI RUBINETTERIA





MODULO ORDINE OBBLIGATORIO



dimensioni in mm






MODULO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MENSOLE IO A MISURA PER ART. IO4290 **10** CUSTOMIZED SHELVES FOR ART. **104290** FORM



E' obbligatorio fotocopiare questa pagina, compilarla con cura e allegarla all'ordine. Is compulsory to photocopy this page, carefully fill in and attach to the order.

>>>	1	DETTAGLI ORDINE / ORDER DETAILS	
		cliente - client	
		ordine - order n: data - o	date: ref.:
		annotazioni - notes	
>>>	2	SCELTA ARTICOLO / ITEM CHOICE	art. IO90M2 mensola / shelf da / from 110 a / to 150 cm
		E' importante consultare prima la scheda tecnica relativa It's important to consult before the technical detail	art. I090M3 mensola / shelf da / from 150 a / to 200 cm
			art. IO90M4 mensola / shelf da / from 110 a / to 250 cm (solo in Pietraluce / only in Pietraluce)
>>>	3	SCELTA MATERIALE / MATERIAL SELECTION	
		PIETRALUCE	FINITURE LEGNO / WOOD FINISHES
		bianco - white	rovere moro - dark oak rovere sbiancato - light oak
>>>	4	SCELTA MISURE / MEASURES	
		+ min 550 / max 1450 - <u>max 1950</u>	min 550 / max 1450 - max 1950
♦FLAMINIA.		099	avabo / basin 104290
		A =	B =

- A = misura interasse lavabo da sinistra / left distance of basin.
 C = misura totale della mensola / total length of the shelf.
 B = misura interasse lavabo da destra /right distance of basin.
 verificare sempre che / verify that: A + B = C.



MODULO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MENSOLE **IO** A MISURA PER DOPPIO ART. **IO4290 IO** CUSTOMIZED SHELVES FOR DOUBLE ART. **IO4290** FORM



E' obbligatorio fotocopiare questa pagina, compilarla con cura e allegarla all'ordine. Is compulsory to photocopy this page, carefully fill in and attach to the order.

» 1	DETTAGLI ORDINE / ORDER DETAILS	
	cliente - client	
	ordine - order n: data - date	: ref.:
	annotazioni - notes	
>> 2	SCELTA ARTICOLO / ITEM CHOICE	
	E' importante consultare prima la scheda tecnica relativa It's important to consult before the technical detail	art. 1090M4 mensola / shelf da / from 220 a / to 250 cm (solo in Pietraluce / only in Pietraluce)
>>> [SCELTA MATERIALE / MATERIAL SELECTION	
		<u>PIETRALUCE</u>
		bianco - white nero - black
		grigio - grey argilla - argilla beige - beige carbone - carbone
		sabbia - sand latte - milky white
		blu ultram marine blue fango - fango
		rosso cuoio - red cenere - cenere sabbia - sand
>>>	SCELTA MISURE / MEASURES	
PIETRAL	uce + min 550 / max 700 - min 1100	/ max 1400 min 550 / max 700
FLAMINIA.		
Z		
Σ	DOPPI	O FORO
ב		A HOLE
₩	lavabo / basin IO4290	lavabo / basin IO4290
•		
	+ A =	mm
	D =	<u></u> mm ────

- **A** = misura interasse lavabo da sinistra / left distance of basin.
- **B** = misura interasse lavabo da destra /right distance of basin.
- C = misura totale del piano / total length of the shelf.
- C = misura totale del piano / total length of the shelf.
- verificare sempre che / verify that: A + B + C = D.

2004

IO117

Vaso back to wall con scarico S/P (completo di connessione per scarico suolo art. LK/CON e kit fissaggio a pavimento art. 9003)


Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente


a discesa rallentata (IOCW05)

Accessori linea: TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD


FINO AD ESAURIMENTO SCORTE


FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.






vista zenitale / zenital view







sezione longitudinale / section

VISIA TELIO / DACK VIEW

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



bianco

2004

IOCW05

Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata

Complementi: Vaso back to wall IO (IO117)


54 x 34 x 8 cm




455

vista zenitale / zenital view

Peso 2,5 kg



vista laterale / lateral view



vista frontale / frontal view

dimensioni in mm

TERMOINDURENTE: finiture lucide



bianco

2004

Bidet back to wall monoforo

(completo di kit fissaggio a pavimento art. 9003)

Complementi: Rubinetti bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD

Accessori linea TWO - HOOP - NOKÉ - FOLD

Sifone ribassato cromo (SIFB/CR) Accessori

tecnici: Piletta Stop & Go (PLSG)

Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE) Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)


54 x 35,5 x 45,5 cm

Peso 23,5 kg




(€ UNI EN 14528 - CL20

Dop-No14528



vista zenitale / zenital view





sezione longitudinale / section



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE







vista retro / back view

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide

dimensioni in mm



bianco