





Coluna de duche Ceratherm Solos

- Tecnologia Cool Body
- Novo cartucho termostático fino
- Limitador de água quente com bloqueio de segurança
- Válvula anti-retorno
- Possibilidade de 2 saídas de água em simultâneo
- Flexível Idealflex 1750 mm
- Chuveiro de mão 130 mm, 3 funções, 8 l/min com função de massagem rotativo
- Chuveiro de 300 mm, 3 funções, 12 l/min
- O chuveiro funciona com pilhas AA (não incluídas)

Acabamento



AA

A5

GN

A2

Produto


Coluna de duche termostática

Acabamento

Referência

Preço (€)

Cromo	A7882AA	Sob consulta
Gris magnético	A7882A5	Sob consulta
Acero satinado	A7882GN	Sob consulta
Oro satinado	A7882A2	Sob consulta



Coluna de duche Ceratherm Solos

- Tecnologia Cool Body
- Novo cartucho termostático fino
- Limitador de água quente com bloqueio de segurança
- Válvula anti-retorno
- Possibilidade de 2 saídas de água em simultâneo
- Flexível Idealflex 1750 mm
- Chuveiro de mão 8 l/min
- Chuveiro 300 mm 3 funções, 12 l/min
- O chuveiro funciona com pilhas AA (não incluídas)

Acabamento



AA

Produto


Coluna de duche termostática

Acabamento

Referência

Preço (€)


Cromo	A7884AA	Sob consulta
-------	----------------	---------------------



- Chuveiro com função LED
- A luz ativa-se automaticamente através de um sensor de presença - num raio de 1,5 m sob o chuveiro, a luz acende-se. A luz desliga-se após 1 minuto de ausência de presença
- Luz branca quente com 4000 Kelvin
- Integração na casa inteligente possível com ZigBee 3.0 - permite alterar a cor e o brilho das luzes
- Limitador de caudal de 12 l/min
- Chuveiro de mão Ø130 mm, 8 l/min
- Botão de segurança de 40°C para controlo da temperatura
- Luz flexível Idealflex 1750 mm

AA XG GN A2 A5

Medidas em mm



Coluna de duche Ceratherm T125

- Desviador de corpo integrado, funcionamento a 180
- Chuveiro em metal
- Limitador de caudal de água de 12 l/min
- Braço superior giratório para o chuveiro
- Chuveiro de mão Ø300mm com 1 função
- Suporte de parede que permite ajustar a distância à parede: min.78-88 mm
- Flexível Idealflex 1750 mm

Acabamento



Produto	Acabamento	Referência	Preço (€)
Coluna de duche com misturadora termostática	Cromo brillo	A7589AA	Sob consulta
	Acero satinado	A7589GN	
	Oro satinado	A7589A2	
	Gris magnético	A7589A5	
	Negro mate	A7589XG	
Produto recomendado	Acabamento	Referência	Preço (€)
Extensor 150 mm	Cromo brillo	A861379AA	Sob consulta
	Negro mate	A861379XG	
	Gris magnético	A861379A5	
	Acero satinado	A861379GN	
	Oro satinado	A861379A2	
Extensor 300 mm	Cromo brillo	A861380AA	
	Negro mate	A861380XG	
	Gris magnético	A861380A5	
	Acero satinado	A861380GN	
	Oro satinado	A861380A2	