

SOUL_S

- Radiador toalheiro em aço
- Coletores verticais: Ø30 mm
- Elementos horizontais ovais de 50x10 mm
- Enchimento com fluido de transferência de calor
- Resistência instalada
- Inclui cabo de 1200 mm e ficha Schuko selada termicamente
- Suportes de parede na mesma cor do radiador
- Não reversível
- Disponível apenas com os colectores à direita

Cores

Brilho

				
Blanco Estándar Cód. 01	Blanco Edelweiss Cód. 34	Marfil Cód. 02	Beige Crema Cód. 26	Amarillo Melón Cód. E7
				
Naranja Cód. 17	Marrón Cód. 09	Granate Cód. 06	Rojo Cód. 05	Verde Hierba Cód. N3
				
Verde Bosco Cód. 19	Lila Azulado Cód. R3	Deep Blue Cód. 2F	Gris Manhattan Cód. 03	Gris Titanio Metalizado Cód. L3
				
Negro Cód. 10				






Outras cores



Mate

				
Blanco Mate Cód. J8	Beige Mate Cód. 3V	Amarillo Ocre Cód. 4V	Marrón Óxido Cód. 9U	Rosa Cipria Cód. 5V
				
Hielo Cód. 3P	Verde Salvia Cód. 2V	Ágave Cód. 9N	Azul Báltico Cód. 1P	Azul Pastel Cód. 1V
				
Azul Colomba Cód. 4P	Gris Claro Cód. 8N	Gris Antracita Cód. 6V	Negro Mate Cód. K1	

Textura

				
Blanco Perla Cód. 16	Cuarzo 1 Cód. 1C	Sablé Cód. Y4	Cuarzo 2 Cód. 2C	Sunstone Cód. 2D
				
Marrón Tabaco Cód. 1B	Cobre Piqueteado Cód. J4	Rojo Fuego Cód. 7D	Azurita 3 Cód. 6C	Gris Perla Cód. L6
				
Gris Medio Cód. 4D	Gris Piqueteado Cód. 32	Negro Grafito Cód. 18	Negro Satinado Cód. 30	

TERMOSTATO ELETRÓNICO MOD. H

Modelo	924 13 Tubos - 2 Espaços	1176 16 Tubos - 3 Espaços	1540 21 Tubos - 4 Espaços	1848 28 Tubos - 3 Espaços
Código	URP055H 01 ●▲	URS055H 01 ●▲	URM055H 01 ●	URE055H 01 ●
Altura H mm	924	1176	1540	1848
Largura L mm	550	550	550	550
Peso Kg	13,1	16,0	20,7	27,0
Resistência elétrica Watt	400	500	750	1000
Preço €* (rad. r+resist.) Blanco Eletrónica	Sob consulta	Sob consulta	Sob consulta	Sob consulta

TERMOSTATO ELECTRÓNICO WIFI MOD. E

Modelo	924 13 Tubos - 2 Espaços	1176 16 Tubos - 3 Espaços	1540 21 Tubos - 4 Espaços	1848 28 Tubos - 3 Espaços
Código	URP055E 01 ●▲	URS055E 01 ●▲	URM055E 01 ●	URE055E 01
Altura H mm	924	1176	1540	1848
Largura L mm	550	550	550	550
Peso Kg	13,1	16,0	20,7	27,0
Resistência elétrica Watt	400	500	750	1000
Preço €* (rad. r+resist.) Blanco Eletrónica	Sob consulta	Sob consulta	Sob consulta	Sob consulta

● Entrega imediata cor Blanco Estándar (Cód. 01).
▲ Entrega imediata cor Negro Satinado (Cód. 30)
com incremento +25% sobre preço cor Blanco Estándar.

01 - Código cor Blanco Estándar

Cores disponíveis	Preço
Branco Standard	Consultar tabela
Acabamentos IRSAP	Sob consulta
Outras cores RAL	Sob consulta
Tratamiento Loft	Sob consulta

* Incremento sobre o preço da cor Blanco Estándar

Correspondência de cor radiador + cor resistência		
Cor do radiador	Resistência eletrónica (Mod. H)	Resistência WiFi (Mod. E)
Branco Estándar	Branca	Branca
Cores	Cromada	Cor




Não instalar na zona do duche



Não reversível
Disponível apenas com coletores do lado direito

O radiador é sempre fornecido com a resistência instalada do lado DIREITO.
SOUL_S ELÉCTRICO NÃO É REVERSÍVEL.



TIPOS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS



RESISTÊNCIA ELÉCTRICA COM CONTROLO TERMOSTÁTICO ELECTRÓNICO (CÓD. "H", RADIADOR + RESISTÊNCIA)

Resistência eléctrica com termostato programável semanalmente, função ASC (Adaptive Star Control), sensor de janela aberta. Caixa eletrónica e cabo em branco para toalheiro em branco; caixa eletrónica cromada e cabo cinzento claro para toalheiro colorido. Proteção IP44/Isolamento Classe II.



RESISTÊNCIA ELÉCTRICA COM CONTROLO ELECTRÓNICO WIFI E LIGAÇÃO SMART HOME (CÓDIGO "E", RADIADOR + RESISTÊNCIA)

Resistência eléctrica WiFi Smart Home, compatível com Google Home e Amazon Alexa. Função Home/Away. Arranque e programação devem ser feitos através da aplicação NOW. Possibilidade de modificar a temperatura e/ou ligar/desligar através do painel de botões. Caixa eletrónica na mesma cor do toalheiro e cabo entrançado transparente. Proteção IP24/ Isolamento Classe II. É necessário ligar a uma rede WiFi doméstica e não é compatível com redes de dados 4G nem 5G.

